

SANATOP LIKVID

Likvidace řas a organických nečistot ze
stavebních materiálů



SANATOP LIKVID je profesionální ochrana bez chloru proti biologickým nečistotám.
Zničí více jak 99,99 % kontaminace.

Rozsah použití: Kapalný přípravek určený k likvidaci řas, plísní, mechů a bakterií ze stavebních materiálů - zdi, omítky, beton, střechy apod. Přípravek je určen pro použití v exteriéru. Ředí se dle návodu.

Ředění: 1:4 vodou.

Návod k použití: Používejte při teplotách od +5 °C do + 25 °C.

Postup: Plísně a řasy před aplikací neodstraňujte. Zředěný přípravek (1:4) aplikujte na suchý povrch. Rovnoměrně naneste pomocí štětce, válečku nebo postřikovačem do struktury fasády. Ošetřovaný povrch nechte důkladně nasát přípravkem a nechte přípravek 24 hodin působit. Následně biologické nečistoty mechanicky odstraňte (kartáčem namočeným v tomto přípravku nebo vysokotlakým čističem). V případě, že dojde ke smytí přípravku (při použití vysokotlakého čističe) se doporučuje po zaschnutí povrchu aplikovat přípravek na fasádu znovu, aby byl zajištěn preventivní účinek na cca 4 týdny, než bude na ošetřovaný povrch aplikována fasádní barva nebo omítkovina s přídavkem protiplísňové ochrany – Sanatop PREVENT. Dále je možné aplikovat ochranu proti grafitům nebo jiný hydrofobní nátěr. Přípravek nemá bělicí účinek. Viditelné zbytky plísní či řas, které se nepodařilo z fasády odstranit a byly ošetřeny přípravkem dle uvedených postupů, jsou neaktivní.

Používejte tento přípravek bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Obsahuje: 50 g/kg kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl(C12-C16) (benzyl)dimethylamonium-chloridy; 25 g/kg didecyl(dimethyl)amonium-chlorid.

R-věty: Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Vysoce toxický pro vodní organismy.

S-věty, první pomoc: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití ihned vypláchnout ústa vodou, vypít alespoň 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch.

Likvidace: Prázdný obal i obal se zbytky přípravku předejte na místo určené obcí k odstraňování nebezpečných odpadů.

Skladování: v původních dokonale uzavřených obalech při normální teplotě, odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Záruční doba: 24 měsíců od data výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění: Nemíchejte s jinými přípravky. Při kontaktu s lakovanými povrchy nutno předem odzkoušet na malém, případně skrytém místě. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným použitím přípravku.

Vydatnost: 1 litr koncentrátu = až 50 m² při 1 aplikaci a ředění 1:4.

Datum revize: 12.11.2013